



NEW PRODUCTS 2019

WALL EXTERIOR / GARDEN EXTERIOR


2018年度 YKK AP アワード受賞商品紹介 (エクステリア商品)

グッドデザイン賞

主催 公益財団法人 日本デザイン振興会



住宅とエクステリアをつなぐ大型屋根「エクスティアラ ルーフ」



キッズデザイン賞

主催 特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会 (後援: 経済産業省、消費者庁、内閣府)



子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン部門
「審査委員長特別賞受賞」


安全に配慮した「ルシアス バルコニー」



受賞ポイント1 安全&安心の配慮



受賞ポイント2 使い勝手への配慮



受賞ポイント3 快適性を高める工夫



その「自分らしさ」を、玄関から。

ヴェナート D30は、4つのテイストからなる多彩なラインアップをご用意。

一人ひとりの「自分らしさ」を表現する玄関ドア選びをお手伝いします。

NATURAL

ナチュラル



SIMPLE

シンプル



CHIC

シック



ELEGANT

エレガント



もうすぐ
発売!

断熱玄関ドア ヴェナート
Venato D30

4月発売予定

エクステリア 新商品ガイド 2019 CONTENTS

ウォールエクステリア

リニューアル	
ソラリア テラス屋根・バルコニー屋根・持ち出し屋根	P.2
リニューアル	
ソラリア テラス囲い・バルコニー囲い	P.3
新商品	
ルシアス スクリーン 横板格子	P.4
規格追加	
ルシアス バルコニー 柱建式・屋根置き式 拡充	P.4
規格追加	
ハンドレール／バルコニー 手すり安全対策強化	P.5
規格追加	
ルシアス ルーフ 囲い対応	P.5
新商品	
シャローネ シリーズ ハンドレール・フラワーボックス・面格子・壁飾り	P.6

ガーデンエクステリア

新商品	
シャローネ シリーズ アクセサリーパネル	P.7
規格追加	
エクスティアラ ルーフ 幅8,100mm仕様・梁延長セット	P.8
新商品	
リレーリア フロントフレーム	P.9
新商品	
ルシアス ウォール 05型・06型	P.10
新商品	
イーネット フェンス 3F型	P.11
規格追加	
ルシアス フェンス／シンプレオ フェンス シリーズ 多段支柱の充実	P.11
規格追加	
ルシアス フェンス H01型～H04型、H07型～H09型 規格追加	P.12
規格追加	
ルシアス フェンスF02型／シンプレオ フェンス5型 サイズ追加	P.12
新商品	
シンプレオ シリーズ ポスティモ アルファⅡ	P.12
規格追加	
シンプレオ シリーズ ポスティモ 宅配ボックス1型 納まり追加	P.13

外装

新商品	
アルミ外装材 アルカベール 木目柄シリーズ ルシアス サイディング	P.13

ソラリア テラス屋根・バルコニー屋根・持ち出し屋根

安心してお勧めできる、屋根の新スタンダード。
2階のバルコニーにも屋根を取付ければ、便利な物干し場に生まれ変わります。



テラス屋根 柱標準タイプ



躯体式バルコニー屋根




持ち出し屋根

商品特長

安心の基本性能


- 耐風圧性能 Vo=36m/秒、Vo=42m/秒相当をラインアップ。
- 風による屋根材のバタつきを軽減。




上図はイメージとなります。

優れた施工性

- 「ねじ4種類での施工※柱標準のみ」「垂木掛け正面付け」など、短時間で安全に組立できる配慮。
- ドレイン廻りの乾式化を実現。



屋根下空間を充実させる多数のオプションアイテム



吊り下げ式固定物干し ワイド



水平式物干し



天井カーテン




目隠しパネル


こだわりのデザイン

アール型、フラット型別の新前枠デザイン設定。

● アール型



● フラット型



カラーバリエーション

	材 質	カラー				
本 体	アルミ形材	ブラウン (B1)	カムブラック (B7)	ブラチナステン (H2)	ビュシルバー (S1)	ホワイト (YW)
屋根ふき材 ・ パネル材 (オプション)	ポリカーボネート板	アースブルー (2A)		スモークブラウン (2C)	トーマイマット (2F)	
	熱線遮断 ポリカーボネート板	アースブルー(マット) (3B)		クリアマット (3J)		
	熱線遮断FRP板 (DR認定品) (注)			アッシュグレイ (6K)		

(注) 関東圏・10尺までの設定となります。

ルシアス スクリーン 横板格子

単位:mm

横板格子を規格追加し、「ルシアス」シリーズとして再登場。
ガーデンエクステリアのエレメントとトータルでのご提案が可能です。



商品特長

スクリーンは住宅外観を引き立てる効果と視線をほどよく遮り、プライベートな空間を形成します。
「ルシアス」シリーズとして木調を生かしたトータルコーディネートが可能です。



NEW
横板格子
(124×25)

設定納まり

壁内タイプ



持ち出しタイプ



持ち出しタイプ



玄関前タイプ



壁付タイプ



ルシアス バルコニー 柱建式・屋根置き式 拡充

連結タイプの左右勝手違いの追加設定や、バルコニー屋根の一部連結を可能にしたほか、九州・四国間への対応を開始。


連結3間(1間+2間)→(2間+1間)のように、躯体に応じた連結タイプが選択可能に

● 柱建式(例:たて格子)

連結タイプ	
3間(1間+2間)	
5,460	
標準	ノンレール
追加1間+2間	

● 屋根置き式

連結は「たて格子、樹脂製デッキ材」のみの設定ですが、左右勝手違いは施工時に「正面の部材・部品」を左右入れ替えることで対応可能です。



左右勝手違いのセットユニット設定無

九州・四国間へのオーダー対応開始(5月より)

価格・納期はメーターモジュールと同じ(持ち出し式は対応不可)。

● 設定デザイン



● 設定床材

リウッドデッキ 200/リベルパ/サニースルー(柱建式のみ)/樹脂製デッキ材(現地切詰有)

バルコニー屋根置き式に取付ける「バルコニー屋根」が一部連結も可能に

		単体		連結(たて格子のみ)									
		1間	1.5間	2間	2.5間	2.5間(1+1.5)	3間(1.5+1.5)	3.5間(1.5+2)	4間(2+2)				
		間束間	MM	間束間	MM	間束間	MM	間束間	MM	間束間	MM	間束間	MM
【600N/m ² 】 2連結まで	3R												
	4R												
	5R												
	6R												
【1500N/m ² 】 2連結まで	3R												
	4R												
	5R												
	6R												

※3000N/m²は連結不可。

ハンドレール／バルコニー 手すり安全対策強化

単位:mm

2018年に東京都生活文化局より「子供の転落防止のための手すりの安全対策」が提案されており、お客さまからご要望があれば、安全対策を強化した商品をご提供できます(一部オプション含む)。

「子供の転落防止のための手すりの安全対策」(東京都生活文化局/2018年)


「足のかかる部分」が 650mm未満の場合	「足のかかる部分」が 650mm以上の場合	「足のかかる部分」が 複数ある場合
A<650mm	650mm≤A	A1,A2<650mm

- ①床面から手すりの高さ(T1):推奨1,200mm以上
 - ②足がかりからの手すりの高さ(T2):推奨900mm以上
 - ③格子間、手すり下部※、躯体との隙間寸法:推奨90mm以下
- ※ハンドレールの場合。

ハンドレール

手すりの高さ(床支持タイプの場合)

- エルビュート ハンドレール
- ルシアス ハンドレール



格子間の隙間


- シャローネ ハンドレール:90ピッチを設定。
- ルシアス ハンドレール:たて格子P≒70ピッチを設定。

バルコニー

手すりの高さ(1,200mm以上)

「後付手すり」をオプション設定。

- 持ち出し式
- 柱建式・屋根置き式



格子間の隙間

「たて格子(隙間対応用)」を設定。

手配時のユニット組替えが必要です。


- 持ち出し式
- 柱建式・屋根置き式



躯体との隙間

「隙間調整材」をオプション設定。


持ち出し式隙間調整材
(胴差し納まり)



ルシアス ルーフ 囲い対応

設置済みのルシアス ルーフに、後から開口部が取り付けられます。本体と同時取り付けも可能です。

新しいエントランス囲いで、玄関前にスタイリッシュな空間を提案できます。雪にも風にも強く、全国で設置可能です。




開口部バリエーション(セフターⅢ 開口部)

上吊り式ハンガー引戸 (2枚引込み戸)	上吊り式ハンガー引戸 (片引き戸)	上吊り式ハンガー引戸 (両引き戸)	FIX窓	レール式引戸 (ランマ付)
レール式引戸 (ランマ通し)	高窓	ルーバー窓	ドア (プッシュプル仕様)	ドア (レバーハンドル仕様)

※正面宅配ポストユニットも設置可能です。宅配ポストの上下には、FIX窓が入ります。

納まりバリエーション



シャローネ シリーズ ハンドレール・フラワーボックス・面格子・壁飾り

「トラディション」シリーズからリニューアルし、「シャローネ」シリーズに商品名を変更。
より提案しやすくなりました。

ハンドレール

ロートアイアン調のアルミ鋳物ハンドレールが新登場。
従来より軽快なフレーム構成に刷新し、鋳物と一体感のある意匠を実現。

ご好評の「S字デザイン」、「ねじりデザイン」

ホワイト(YW)色をすべてのデザインに追加設定



S字



ねじり



バスケットツイスト



唐草

ディテール

スリム手すり

手すりのスリムな印象と、従来より一段増えた横材でロートアイアン調を実現。



コーナー仕上げ

連続感のある格子の割付け。



支柱


鋳物を引き立てる支柱のスリムな印象。




フラワーボックス／面格子

ホワイト(YW)色を追加設定。デザイン・価格に変更はありません。

フラワーボックス



面格子



壁飾り

エレガントデザインにホワイト(YW)色、シンプルデザインにカームブラック(B7)色を追加。
外構商品とのコーディネート性がアップしました。

エレガント追加デザイン

NEW	壁飾り(窓下)
NEW	パネル壁飾り ※二色塗装→単色に変更
NEW	パネル壁飾り ※エレガントに移行
NEW	ポーチ壁飾り

シンプル追加デザイン

NEW	NEW	NEW
壁飾り	壁飾り	フラワーハンガー
		※樹脂無に変更

共通情報

カラーバリエーション

●エレガントデザイン

NEW	
ホワイト(YW)	カームブラック(B7)

●シンプルデザイン

	NEW
プラチナステン(H2)	カームブラック(B7)

シャローネ シリーズ アクセサリーパネル

住宅に馴染みやすい「自然」モチーフの鋳物パネルが、シンプルな外観をグレードアップ。
こだわりのデザインと納まりが、外構に華やぎを添えます。



分譲住宅では、住む人の個性を演出。

デザインラインアップ

外構業者様へのヒアリング結果によりラインアップした「自然」モチーフの5デザインが、単調な外構にアクセントをプラス。



01型:KOUBOU-光芒-



02型:KAZE-風-



03型:CHIKURIN-竹林-



04型:HAMON-波紋-



05型:MINAMO-水面-

汎用的な3つの納まりが自由度の高いプランを可能に

門袖端部納まり



フィックス納まり



面付納まり



カラー

B7

カームブラック

H2

プラチナステン

エクスティアラ ルーフ 幅8,100mm仕様・梁延長セット

単位:mm

さまざまな空間提案が可能な「幅8,100mm仕様」を追加し、“2台分の車庫+アプローチ屋根”などの提案が可能に。
また、敷地形状や住宅プランに対して柔軟に対応する「梁延長セット」を発売します。

幅8,100mm仕様

「2台分の車庫+アプローチ屋根」または「開放的なテラス屋根」等の提案が可能に



積雪30cm 基本セット ダウンライト+アッパーライト付き 51-81T カームブラック/軒天パネル キャラメルチーク(写真はアッパーライトのみ点灯の場合)



積雪30cm 基本セット ダウンライト付き 51-81TH プラチナステン/軒天パネル キャラメルチーク

商品仕様


- 耐積雪強度:30cm相当(4本柱)、50cm相当(6本柱)
- 耐風圧強度:46m/秒相当(自社基準)

色	柱・梁	B7 カームブラック	H2 プラチナステン
	屋根/軒天	B7 カームブラック	B7 Z9 カームブラック/キャラメルチーク
サイズ	屋根長さ	51:5,100/57:5,700	
	屋根幅	81:8,100	
サイズ	高さ(水下梁下)	23:2,300/28:2,800	

ドラマチックな照明

- ダウンライトを標準設定。アッパーライト有無が選択可能。
- ダウンライト(下梁追加用※)をアプローチ部に取付可能。

※ダウンライト(下梁追加用)は梁の連結部中心から、50mm以上離して取付けてください。



ダウンライト
軒天から屋根下空間を照らします。



アッパーライト
束構造を活かし、屋根を浮かび上がらせる演出光です。

※アッパーライトのみ点灯の場合。



ダウンライト(下梁追加用)
梁の下にも照明を取付けることができます。(オプション)

梁延長セット

最大10mまで延長できるため、敷地形状に合せた提案が可能に



積雪30cm 梁延長・入隅対応セット※ ダウンライト付き 51-81TBH カームブラック/軒天パネル ショコラウォールナット

※梁延長時は、柱梁フレームが1列増えます。2列以上の梁延長時は、同じ長さになります。 ※入隅対応セットと、水下側柱梁フレームの梁延長対応は、2019年夏予定です。

商品仕様

- 耐積雪強度:30cm相当(6本柱)、50cm相当(8本柱)
- 耐風圧強度:46m/秒相当(自社基準)
- 梁延長の列数、長さはオーダー対応可能

サイズ	屋根長さ	51:5,100/57:5,700
	屋根幅	56:5,580/63:6,300/81:8,100
	高さ(水下梁下)	23:2,300/28:2,800
	梁延長(柱外々)	10,000:水上側1列(延長以外の梁は屋根幅となります)

リレーリア フロントフレーム

住宅ファサードに一体感のある空間を生み出し、住む人の個性を映し出す住まいをつくります。
「フレーム」「スクリーン」「ウォール」の3つのアイテムを組合せて自由なプランの提案が可能です。



リレーリア フレーム

柱と桁・梁を組合せることで住宅のファサード空間に立体感を生み出し、プランのベースとなるプラットフォームをつくります。

柱と桁の接合

丸束柱の接合

桁外付接合




ディテール

施工誤差によるアルミ型材の小口の露出がなく、ねじや部品を見せない、細部にまでこだわった2パターンの納まりを採用。




フレキシブルプランニング

自由な動線を描ける丸束柱で変形敷地にも柔軟に対応。



施工時間の大幅短縮

基本となる100角柱と150フレームの接合は、ねじ・ボルトを使用しないクサビによる固定方法を採用。



リレーリア スクリーン

「リレーリア フレーム」と組合せることで、目隠しや仕切りなどの機能を付加しつつ、ファサードを美しく演出できます。

スクリーン2U型

たて回転格子

斜め格子

横回転格子


丸格子



リレーリア ウォール

建物と外構の一体感をつくりあげながら、アルミ乾式構造ならではの納まりや自由な組合せが、今まで実現できなかったプランを可能にします。


ナチュラルな「板張り」と
建物と調和する「タイル仕上げ」から選択



アルミ乾式壁構造フレームの採用で、
工期短縮と安定品質を実現


板張りタイプ

- ①柱と上骨を固定した後、上部パネルを取付け。
- ②中間パネル、下部パネルを取付け。
- ③上笠木を取付けて完成。



タイル仕上げタイプ

アルミの構造部材に外装材(タイル・石材)を接着するための下地ボードを取付けたシンプルな構造。



ルシアスウォール 05型・06型

単位:mm

エルビュート ハンドレール、リレーリアとコーディネート可能なデザインが新登場。
建物と外構のトータルコーディネート提案力を強化しました。



05型(透過パネルデザイン)

エルビュート ハンドレールと
コーディネート可能。



06型(フレームデザイン)

リレーリア フロントフレームと
コーディネート可能。

商品仕様

	内容	
デザイン	05型	透過パネルデザイン(アクリル)
	06型	フレームデザイン
サイズ(mm)	W08	W783 D150(434) H1,600
	W10	W983 D150(434) H1,600
対応ポスト	前入れ後ろ出し	T9型
	前入れ横出し	T9R(L)型
	ポスト加工なしタイプ	
照明タイプ	演出照明Sタイプ	
	表札灯タイプ	
	照明なしタイプ	
インターホン 加工タイプ	内蔵タイプ(左右勝手あり)	
	外付けタイプ=加工なしタイプ	
同包装品	ネームシール(大)	
オプション	明るさセンサー1型	

() 内寸法はポスト含む

	材質	アルミカラー	複合カラー			
本体	笠木 機能柱	アルミ 形材	B7 H2		W6 W7 YF Z9	
			カム ブラック		カラム ブラック	
			ブラチナ ステン		H2 ブラチナ ステン	

商品特長

- 植栽ともなじみやすいデザイン。
- パネル全体を照らす照明で夜間の演出が可能。
- 流通量の多い150角表札が取付可能。



05型:演出照明Sタイプ


イーネット フェンス 3F型

施工性に配慮した、シンプルデザインのスチール製メッシュフェンス。




本体の天地区別なし

施工時上下の確認が不要で、切詰めた後も有効活用可能。



柱に本体仮置き用フック金具付き

フックボルト締付だけの簡単施工。



商品仕様

強度性能	耐風圧強度	風速40m/秒相当(自社基準)
	JIS A 6513	鉛直・水平荷重試験および耐衝撃性試験に準拠
カラー		B7 H2 YW カームブラック プラチナステン ホワイト
サイズ	スチール自由柱施工	T60 / T80 / T100
オプション	端部キャップ	【選択】15個入/100個入
	補修ペイント	40ccで1缶
	補修部品	各10個入 (直線継手、フックボルト、ナット、ねじ)

補修部品

紛失・補修用としてオプション設定。



フィルムを無くした包装仕様

開梱作業低減と現場のゴミ削減。

4枚1包装(従来容積比50%)

倉庫スペースの有効活用。

従来品

2枚1包装

3F型

4枚1包装



端部キャップ

15個入に加え、リーズナブルな100個入を別途ご用意。

ルシアス フェンス / シンプレオ フェンス シリーズ 多段支柱の充実

施工性・敷地対応力を強化。またルシアス フェンスHデザインが、多段支柱のすべての納まりに対応。

ルシアス フェンス / シンプレオ フェンス シリーズ 共通

【自立建て用】


2段支柱・3段支柱の全サイズ柱ピッチを2m化

強度性能はそのままに、支柱施工本数、残土処理の削減による施工性向上。



【自立建て用 偏芯基礎部品】

限られた敷地を有効活用化。支柱を基礎端部から最小85mmの位置まで偏芯して設置可能。



ルシアス フェンスH01型~04型・H07~09型

【自立建て用 2段支柱・3段支柱】

- 全デザインが2段支柱T210・230、3段支柱に対応
- 木目調カラーの支柱追加でオール木調提案が可能に



T280(自立建て納まり)

柱納まり	耐風圧強度:34m/秒相当
自立建て用 2段支柱	T110/T130/T150/T170 T190/T210/T230
自立建て用 3段支柱	T220/T240/T260/T280
支柱カラー	
アルミ色	B7 H2 カームブラック プラチナステン
木調色	W6 W7 YF Z9 酸炭 ハニーチェリー キャラメルチーク ショコラレッド

【ブロック建て用 2段支柱】

ブロック納まりが可能な2段支柱に全デザインが対応



T150(ブロック建て納まり)

柱納まり	耐風圧強度:34m/秒相当
自立建て用 2段支柱	控え柱なし 控え柱付き
	T130/T150*1 T170/T190*2
支柱カラー	
アルミ色	B7 H2 カームブラック プラチナステン


※1 ブロック+フェンスの高さが2m以下では、厚さ12cm以上のブロックで施工してください。また、2mを超える場合(最大2.2m以下 ※控え柱付きは除く)は、厚さ15cm以上のブロックで施工してください。

※2 支柱1本おきに「控え柱付き」の支柱をご使用ください。

※ブロック建て用の支柱には木調色の設定はありません。

ルシアス フェンス H01型～H04型、H07型～H09型 規格追加

両面木調タイプのHデザインにフル木調色とT120サイズを追加設定。
細部まで統一された木調カラーが、外観のみならず内観の意匠性も高めます。



H07型 T120 ハニーチェリー (家屋側)



H07型 T80

ショコラウォールナット (道路側)

H03型 T120


桑炭/ブラック (道路側)

商品特長

- 住宅テイストに合わせて提案可能なカラーバリエーション。
- 柱や枠まで木調色を追加し、ナチュラルテイストにも調和する木調色を追加設定。
- T120サイズを追加設定し、サイズバリエーションを拡充(H01型～H04型、H07型～H09型)。

カラーバリエーション

	アルミ色		複合色				木調色			
H01型	B7	H2	—	—	—	—	W6	W7	YF	Z9
H02型	カムブラック	プラチナステン	W6 B7	W7 B7	YF B7	Z9 B7	桑炭	ハニーチェリー	キャラメルチーク	ショコラウォールナット
H03型	B7	H2	W6 B7	W7 B7	YF B7	Z9 B7	W6	W7	YF	Z9
H04型	カムブラック	プラチナステン	W6 H2	W7 H2	YF H2	Z9 H2	桑炭	ハニーチェリー	キャラメルチーク	ショコラウォールナット
H07型	—	—	—	—	—	—	W6	W7	YF	Z9
							桑炭	ハニーチェリー	キャラメルチーク	ショコラウォールナット



ルシアス フェンスF02型／シンプレオ フェンス5型 サイズ追加

ブロック納まりに対応した高尺目隠しフェンスを追加(T140・T160)。




ルシアス フェンスF02型 T140



シンプレオ フェンス5型 T160



多段施工では中間部に胴縁のラインが入ります。



商品特長


- フェンス単体で高尺に対応するので多段支柱と比べ、施工時間の短縮が可能。
- コンクリートブロックを高く積まずに目隠し可能。
- 中間部に胴縁分割ラインが入らない高いデザイン性。

柱納まり	耐風圧強度	サイズ
自由柱施工	34m/秒相当	T60/T80/T100/T120/T140/T160
	40m/秒相当	T60/T80/T100/T120

※ブロック＋フェンスの高さが2m以下では、厚さ12cm以上のブロックで施工してください。また、2mを超える場合(最大2.2m以下)は、厚さ15cm以上のブロックで施工してください。

シンプレオ シリーズ ポスティモ アルファⅡ

宅配便の2個受取が可能な納まりを追加し、リニューアル。



商品特長

- 正面パネルとポストのすき間を開けることで
- ポスト上部の清掃性向上。
- パナソニック(株)製インターホン子機「WQD852」「WQD862」の取付が可能に。

	カラー				
上枠、脚部	B7	H2			
	カムブラック	プラチナステン			
正面パネル	B7	H2	VE	VG	YW
	カムブラック	プラチナステン	レッド	オレンジ	ホワイト
ポスト、宅配ボックス	B7	H2	VE	VG	YW
	カムブラック	プラチナステン	レッド	オレンジ	ホワイト

	前入れ前出し			前入れ後ろ出し
	ポストのみ	ポスト＋宅配ボックス	ポスト＋宅配ボックス×2	ポストのみ
H12		—	—	
H14				

シンプレオ シリーズ ポスティモ 宅配ボックス1型 納まり追加

ポーチタイルや土間コンクリートに設置可能な乾式柱納まりと、宅配ボックス2段・3段納まりを追加。



乾式柱ベースプレート 内側設置

壁際への設置ができ、
スペースを有効活用。



乾式柱ベースカバー 標準装備

カバーを付けることで意匠性
とつまづき防止に配慮。



ベースプレート



カバー (標準装備)


追加納まり一覧

	宅配ボックス 1段納まり	宅配ボックス 2段納まり	宅配ボックス 3段納まり
埋込柱納まり	○※1	○	○
乾式柱納まり	○	○	設定なし

※1.2019年4月より柱高さH08に変更となります。

乾式柱カット済みで簡単施工


G.L下部はカット済のため、現地での
柱切詰、穴加工の手間が不要です。



アルミ外装材 アルカベール 木目柄シリーズ ルシアス サイディング

※玄関ドア、WEX/バルコニー等、GEX門扉フェンス等

業界初、アルミ建材*とコーディネート可能な木目シートサイディング。



ベース材にパウダーホワイト(柄:ロカストーン)を採用し、アクセントに木目で張り分け、
シンプルモダンな住宅外観を実現。

ドアまわりの外壁に木目柄を採用すれば、
玄関ドアと連続感のあるモダンな意匠を実現
ヴェナートやルシアスと同じ木目柄シートサイディング。3色設定。



YF:キャラメルチーク



Z9:ショコラウォールナット



W6:桑炭

本体中央のリブ形状により、200mmピッチの板張り感を再現



アルミロールの
成形役物にも
シート柄を採用



出隅アングル

商品仕様

素材 : アルミサイディング
本体サイズ : 3,790mm×400mm×t15mm
張り方 : ヨコ張り、タテ張り
梱包入数 : 8枚梱包、2枚梱包

商品は最寄のショールームでご覧いただけます。

※ショールームに展示されている商品は厳選されています。
ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。



・札幌、新宿、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡は
TOTO・DAIKEN・YKK AP コラボレーションショールームです。
・横浜、新潟、静岡、熊本は
TOTO・YKK AP コラボレーションショールームです。

ショールーム札幌 〒060-0033 札幌市中央区北3条東4丁目1-10 TEL.0120-4134-55	ショールーム新宿 〒151-0053 渋谷区代々木2-1-5 JR南新宿ビル8F TEL.0120-32-4134	ショールーム横浜 〒220-8134 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー34階 TEL.0120-47-4134	ショールーム新潟 〒950-0914 新潟市中央区紫竹山5丁目1番11号 TEL.0120-78-1134
ショールーム金沢 〒920-8201 金沢市鞍月東2丁目11番地 TEL.0120-79-4134	ショールーム静岡 〒422-8006 静岡市駿河区曲金7-1-6 TEL.0120-75-0202	ショールーム名古屋 〒450-6413 名古屋市中村区名駅3丁目28-12 大名古屋ビルヂング13F TEL.0120-52-4134	ショールーム大阪 〒530-0017 大阪市北区角田町8-1梅田阪急ビル オフィスタワー20F(阪急百貨店のビル) TEL.0120-62-4134
ショールーム広島 〒734-0014 広島市南区宇品西4-1-36 TEL.0120-64-4134	ショールーム高松 〒761-0301 高松市林町2547-3 TEL.0120-88-4134	ショールーム福岡 〒812-0018 福岡市博多区住吉1-2-25 キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F TEL.0120-71-4134	ショールーム熊本 〒860-0832 熊本市中央区萩原町17番地53号 TEL.0120-83-1134

体感ショールーム(建築関係者様向け) 〒108-0075 東京都港区港南2-15-4 品川インターシティホール棟地下1階

開館時間:10:00~17:00 休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)(体感ショールームは毎週日曜日、祝日)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。
休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。



詳しくは
ホームページで

各地の展示場 長岡、長野、富山、福井、沼津、愛媛、那覇

休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

販売店・建築会社・工務店様へのお願い

【商品選択上のごお願い】

●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立・施工上のごお願い】

●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のごお願い】

●商品の取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)をご用意しています。必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。

YKK AP株式会社

- 表示内容は2019年2月現在のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 本紙上で使用する「ヴェナート」、「ソラリア」、「エアールーパー」、「セフター」、「ルシアス」、「シャローネ」、「エクスティアラ」、「シンプレオ」、「リレーリア」、「リウッドデッキ」、「サニースルー」、「リベルバ」、「エルビュート」、「トラディション」、「ボスティモ」、「ボスティモ アルファ」、「イーネット」、「アルカペール」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。
- 発行/2019年2月(1版)① Printed in Japan 業務用

商品に関するご相談・お問い合わせは、

お客様相談室 まで

受付時間/月~土 9:00~17:00
(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

建築・設計関係者様

☎0120-72-4134

一般のお客様

☎0120-20-4134

●お問い合わせ、ご用命は……



* A H 1 9 - 3 4 6 - 1 *

www.ykkap.co.jp/

NOI XAAAA-H19-346-1